

## PCC-40

### Caractéristiques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance (To)                  | 40      |
| Table inférieure (mm)           | 600x450 |
| Course du piston (mm)           | 250     |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 250     |
| Ouverture verticale             | 500     |
| Puissance du moteur (CV)        | 4       |
| Vitesse d'approche (mm/sec).    | 28      |
| Vitesse travail (mm/sec).       | 7,5     |
| Pression maximale (Bar)         | 300     |



## PCC-60

### Caractéristiques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance (To)                  | 60      |
| Table inférieure (mm)           | 600x450 |
| Course du piston (mm)           | 250     |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 250     |
| Ouverture verticale             | 500     |
| Puissance du moteur (CV)        | 4       |
| Vitesse d'approche (mm/sec).    | 25      |
| Vitesse travail (mm/sec).       | 5       |
| Pression maximale (Bar)         | 300     |



## PCC-80

### Caractéristiques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance (To)                  | 80      |
| Table inférieure (mm)           | 700x500 |
| Course du piston (mm)           | 250     |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 300     |
| Ouverture verticale             | 500     |
| Puissance du moteur (CV)        | 5,5     |
| Vitesse d'approche (mm/sec).    | 25      |
| Vitesse travail (mm/sec).       | 6       |
| Pression maximale (Bar)         | 315     |



## PCC-100

### Caractéristiques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance (To)                  | 100     |
| Table inférieure (mm)           | 800x550 |
| Course du piston (mm)           | 250     |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 325     |
| Ouverture verticale             | 500     |
| Puissance du moteur (CV)        | 7,5     |
| Vitesse d'approche (mm/sec).    | 22      |
| Vitesse travail (mm/sec).       | 6       |
| Pression maximale (Bar)         | 315     |



## PCC-150

### Caractéristiques

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance (To)                  | 150     |
| Table inférieure (mm)           | 900x600 |
| Course du piston (mm)           | 250     |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 350     |
| Ouverture verticale             | 500     |
| Puissance du moteur (CV)        | 10      |
| Vitesse d'approche (mm/sec).    | 20      |
| Vitesse travail (mm/sec).       | 5       |
| Pression maximale (Bar)         | 300     |

